Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 09:24

Link do produktu: https://bizongarage.pl/olej-przekladniowy-red-line-atf-d4-094l-rd-30509-p-33836.html

Olej przekładniowy Red Line ATF D4 0.94l RD-30509

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**331042888**
Kod producenta	**USA-RD-30509**
Kod EAN	**083522305099**

Opis produktu

D4 ATF

Nasz najbardziej wszechstronny olej do skrzyni biegów (ATF), stosowany tam, gdzie zaleca się stosowanie płynów Dexron III®, Dexron II®, Mercon® i Mercon V®, do automatycznych, ręcznych skrzyń biegów i wspomagania kierownicy.

Popularne zastosowania: Toyota Type T-III i T-IV, Honda ATF-Z1, Nissan Matic D, J & K, Diamond SP-II, SP-III, Mazda ATF M-V, większość przekładni automatycznych BMW i Audi/VW

Stosowany również z manualnymi skrzyniami biegów i transaxlesami, takimi jak T-5, T-45, T-56 i w późnych modelach BMW, zapewniając ochronę przekładni na poziomie GL-4.

Doskonała praca w niskich temperaturach

Większość olejów przekładniowych GL-5 do mechanizmów różnicowych jest zbyt śliska dla manualnych skrzyń biegów, Red Line oferuje produkty, które zapewniają prawidłową zmianę biegów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej ochrony przed zużyciem.

Odpowiedni współczynnik tarcia dla większości ręcznych synchronizatorów skrzyni biegów (syntetyczne oleje przekładniowe innych producentów są często zbyt śliskie, aby zapewnić prawidłowe działanie synchronizacji)

Red Line oferuje środki smarne do niemal każdego rodzaju przekładni.

MT-LV, MTL, MT-85 i MT-90 nie są przeznaczone do stosowania w dyferencjałach z przekładnią hipoidalną.

Doskonała ochrona przekładni i synchronizacji, zrównoważona poślizgowość dla łatwiejszej zmiany biegów w zimnym klimacie

Doskonały do skrzyń z niewielkim jak i z dużym przebiegiem

Kompatybilny z syntetykami innych producentów

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

SAE Viscosity Grade (Motor Oil) - 0W20

SAE Viscosity Grade (Gear Oil) - 70W80

Vis @ 100°C, CSt - 7.5

Vis @ 40°C, CSt - 35.4

Viscosity Index - 188

Pour Point, °C - -60

Pour Point, °F - -76

Brookfield Viscosity @ -40°C, Poise - 52

D4 ATF jest w pełni syntetycznym produktem zaprojektowanym z myślą o doskonałych właściwościach niskotemperaturowych w porównaniu z płynem Dexron III® oraz zwiększonych wymaganiach w zakresie wytrzymałości na ścinanie, które są częścią specyfikacji Mercon V®.

D4 ATF zapewnia również ochronę przekładni na poziomie GL-4, co czyni go doskonałym produktem do przekładni i układów transaxle. Zrównoważona charakterystyka tarcia zapewnia płynną i stałą zmianę biegów i pozwala na wydłużenie okresów między wymianami oleju. Doskonała stabilność umożliwia pracę w wysokich temperaturach.

Zamiennik do:

Allison TES 295

Allison TES 389

Allison TES 439

Allison TES 468

BMW/Mini 83 22 9 407 807 (LT 71141)

BMW/Mini 83 22 0 024 359 (ETL-8072B)

BMW/Mini 83 22 0 026 922 (ETL-7045E)

BMW/Mini Dexron® III

BMW/Mini ESSO LT71141

BMW/Mini MTF-LT-1

BMW/Mini MTF-LT-2

BMW/Mini Toyota Type-IV

Chrysler/Dodge/Jeep Diamond SP-II

Chrysler/Dodge/Jeep Diamond SP-III

Chrysler/Dodge/Jeep Shell ATF 3403 N115, (NAG1 trans)

Ford ESP-M2C166-H

Ford Mercon®

Ford Mercon® V

Ford Toyota Type-IV

Ford XL-12

Ford XT-2-QSM

Ford XT-5-QM

Ford XT-9-QMM5

GM 88861800

GM 12378396

GM 12378515

GM 21005966

GM Allison C-4 spec

GM Castrol TranSynd

GM Dexron® II

GM Dexron® III

GM Toyota Type-IV

GM Transynd

Honda/Acura ATF Z1

Honda/Acura Dexron® II

Honda/Acura Dexron® III

Hyundai/Kia Dexron® II

Hyundai/Kia Dexron® III

Hyundai/Kia SP-II

Hyundai/Kia SP-III

Jaguar/Land Rover Dexron® II

Jaguar/Land Rover Dexron® III

Jaguar/Land Rover JLM 20238 (LT71141)

Jaguar/Land Rover Mercon® V

Jaguar/Land Rover Shell ATF 3403 M115

Mazda ATF M-V

Mazda Dexron® II

Mazda Dexron® III

Mazda Mercon®

Mazda Toyota Type-IV

MB 000 989 2603 15

MB 236.1

MB 236.10

MB 236.2

MB 236.3

MB 236.6

MB 236.7

MB 236.8

MB 236.81

MB 236.9

MB Dexron® II

MB Dexron® III

MB NAG-1

MB Shell ATF 3403 M115

Mitsubishi Diamond SP-II

Mitsubishi Diamond SP-III

Nissan/Infinity Dexron® III

Nissan/Infinity NissanMatic D

Nissan/Infinity NissanMatic J

Nissan/Infinity NissanMatic K

Porsche 000 043 204 41

Porsche 000 043 204 63

Porsche 000 043 304 00

Porsche 000 043 304 01

Porsche 000 043 305 43

Porsche 958 300 540 00

Porsche BOT 338

Shell LA 3403

Shell M-L12108

Subaru Dexron® II

Subaru Dexron® III

Subaru ATF HP

Texaco ETL-8027B

Toyota/Lexus Dexron® II

Toyota/Lexus Dexron® III

Toyota/Lexus JWS 3309

Toyota/Lexus Type T

Toyota/Lexus Type T-II

Toyota/Lexus Type T-IV

VW/Audi Dexron® II

VW/Audi Dexron® III

VW/Audi Esso LT71141

VW/Audi G 052 025 A2

VW/Audi G 052 162 A1

VW/Audi G 052 162 A2

VW/Audi TL 52162

Volvo 1161521

Volvo 1161540

Volvo 1161640 (JWS-3309)

Volvo Dexron® II

Volvo Dexron® III

Volvo Mercon®

Dexron jest zarejestrowanym znakiem towarowym General Motors Corporation.

Mercon jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ford Motor Company.