Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 11:24

Link do produktu: https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-syntetyczny-red-line-5w30-38l-rd-15305-p-32176.html

Olej silnikowy syntetyczny Red Line 5W30 3.8l RD-15305

Cena brutto	**389,00 zł**
Cena netto	**316,26 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**331049768**
Kod producenta	**USA-RD-15305**
Kod EAN	**083522153058**

Opis produktu

Olej silnikowy syntetyczny R5W30 OLEJ SILNIKOWY

Najpopularniejszy olej do nowoczesnych samochodów drogowych i lekkich ciężarówek, zalecany do większości najnowszych modeli samochodów BMW, General Motors i Nissan.

Pasujące do VW/Audi 502.00/503.01/505.01-99, BMW LL-01 i Forda WSS-M2C946-A

Grubszy film olejowy w temperaturze roboczej niż w przypadku 10W40

Zalecany dla API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF i ACEA A3/B3/B4, GM dexos1® (GM-LL-A-025, GM6094M i GM4718M) oraz BMW LL-01.

Najwyższej jakości produkt wyróżniający się na tle innych dostępnych na rynku i charakteryzujący się szerokiem zakresem lepkości

W pełni syntetyczna formuła odpowiednia do samochodów osobowych, lekkich ciężarówek, pojazdów użytkowych i zastosowań morskich

Zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą ochronę, wydajność, czystość i optymalne okresy pomiędzy wymianami.

Doskonała ochrona przed zużyciem i redukcja tarcia w szerokim zakresie warunków pracy

Pozwala na wydłużenie okresów między wymianami i zapewnia większą czystość

Większa oszczędność paliwa

Doskonała stabilność w wysokich temperaturach i odporność na utlenianie zapewnia doskonałe smarowanie

Wysoki naturalny wskaźnik lepkości (VI) zapewnia grubszy film olejowy

Mniejsze parowanie niż innych materiałów syntetycznych w celu zwiększenia wydajności

W pełni kompatybilne z olejami silnikowymi innych producentów.

Typowe właściwości

ACEA Service Class - A3 B3/B4

API Service Class - SN/SM/SL/CF

SAE Viscosity Grade (Motor Oil) - 5W30

Vis @ 100°C, CSt - 11.9

Vis @ 40°C, CSt - 71

Viscosity Index - 166

CCS Viscosity, Poise, @ °C - 60@-30

Pour Point, °C - -45

Pour Point, °F - -49

NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % - 6

HTHS Vis, CP @150°C, ASTM D4741 - 3.7

Zamiennik do:

ILSAC GF-5

API SN/SM/SL/CF

ACEA A3/B3/B4

ACDelco 10-9016

ACDelco 10-9050

ACDelco 19293000

ACDelco 88862360

BMW 07 51 0 002 545

BMW 07 51 0 017 866

BMW 07 51 0 038 678

BMW 07 51 1 469 399

BMW LL-01

BMW LL-98

Ford WSS-M2C205-A

Ford WSS-M2C913-A

Ford WSS-M2C913-B

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C929-A

Ford WSS-M2C929-B

Ford WSS-M2C946-A

Ford XO-5W30-QFS

GM 12345885

GM 294272

GM 4718M

GM 6094M

GM dexos1®

GM GM-LL-A-025

Honda 08798-9034

Honda 08798-9039

Hyundai/Kia 05100-00410

Mazda 0000-77-5W30-QT

MB 229.3

MB 229.5

Mini 07 51 0 143 829

Mitsubishi MZ314151

Mitsubishi MZ320270

Mopar 04761838MB

Mopar 04761838PB

Mopar 04761844MB

Mopar 04761844PC

Mopar 05166241PA

Mopar 68001334PB

Mopar 68169969PA

Mopar MS-9214

Nissan 999MP-5W30EP

Polaris Slingshot SS-4

Subaru SOA868V9280

Subaru SOA868V9285

Toyota 00279-1QT5W

VW/Audi 502.00-97

VW/Audi 503.01

VW/Audi 505.01-99

dexos jest zarejestrowanym znakiem towarowym General Motors Corporation.

ed Line 5W30 3.8l

Producent: Red Line

Kod produktu: RD-15305